

**Catálogo
Herramientas
Ferramentas**

FISKARS® **PRO**





Más de 375 años de historia avalan nuestro compromiso con la calidad. Los productos Fiskars son ingeniosamente funcionales, particularmente sencillos, impresionantemente duraderos y estéticamente emblemáticos.

Mais de 375 anos de história são a prova do nosso compromisso com a qualidade. Os produtos Fiskars são engenhosamente funcionais, excepcionalmente fáceis de usar, incrivelmente duradouros e esteticamente icónicos.

Catálogo Herramientas/Ferramentas

Bricolaje Bricolage

3



30



43



15




40



46



22



26



49

Contenido/Conteúdo

3 Herramientas profesionales/ Ferramentas profissionais

- 6 Sierras/Serras
- 8 Serruchos/Serrote
- 9 Otras sierras/ Outras serras
- 10 Cuchillas de repuesto/
Lâminas de reposição

12 Cúter/X-ato CarbonMax™ Las hojas CarbonMax™ permanecen afiladas 24 x más tiempo./As lâminas CarbonMax™ permanecem afiadas 24 x mais tempo.

- 15 Cúter/X-atos
- 17 Cúter de hojas divisibles/X-atos
de lâminas quebráveis
- 18 Cúter y hojas de repuesto/
X-atos e lâminas de substituição

20 Cuchillos de bricolaje/ Facas de bricolage

24 Tijeras corta chapas/ Alicates corta-chapas PowerGear™

Facilite los trabajos difíciles con herramientas que mejoran el apalancamiento./ Facilite trabalhos difíceis com ferramentas que melhoram a alavancagem.

28 Tijeras/ Tesouras PowerArc™ Facilita el corte, especialmente al final del corte, cuando se requiere más fuerza./ Facilita o corte, especialmente no final do corte, quando mais força é necessária.

- 29 Tijeras/ Tesouras Amplify™
- 32 Tijeras Multifunción/
Tesoura Multifunções
Cut+More™
- 34 Tijeras/Tesouras Classic
- 35 Tijeras/Tesouras Universels

36 Cortavarillas/Corta-cavilhas PowerGear™

Reduce el esfuerzo hasta un 30 %, especialmente al inicio del corte, cuando el esfuerzo

es más intenso/ Reduz o esforço até 30%, especialmente no início do corte, quando o esforço é mais intenso.

39 Herramientas/ Ferramentas IsoCore™

Para llevar a cabo proyectos extremos con un sistema único de reducción de los impacto/ Para realizar projetos extremos com um sistema único de redução dos impactos.

41 Herramientas tipo martillo Ferramentas tipo martelo

44 Martillos / Martelos

46 Herramientas de demolición/ Ferramentas de demolição

Tenga en cuenta ! Todas las medidas descritas en el catálogo, son medidas con envase.

Atenção ! Todos as medidas descritas no catálogo, foram tiradas com a embalagem.

Implacable

Lleva en el ADN trabajar duro.
Por eso, sale a diario y se pone a cavar.
Abrir. Golpear. Y demoler. Su trabajo es riguroso.
Implacable. E inexorable.
Al final de la jornada, se resiente.
Sentimos su dolor.

Lo cierto es que existen muchas herramientas que «facilitan el trabajo». Pero ¿sabría decir cuántas funcionan también para usted?
Nosotros sí.

Trabajamos infatigablemente para diseñar herramientas que no solo funcionen y duren, sino que además reduzcan el impacto negativo en su cuerpo. Se denomina Ingeniería Humana Avanzada y consiste en un proceso de estudio, diseño y validación que le sitúa a usted en el centro de todo.
Es algo despiadado. Pero, a la postre, resuelve problemas. Problemas reales para personas reales. Y esa es la esencia de nuestro ADN del diseño.

Implacável

O trabalho pesado está no seu ADN.
É por isso que, dia após dia, sai de casa para escavar.
Perfurar. Martelar. E demoler. O seu trabalho é rigoroso.
Implacável. E impiedoso.
No final do dia, está dorido.
Sentimos a sua dor.

A verdade é que existem muitas ferramentas que “fazem o serviço”.
Mas quantas podem também dizer que trabalham para si?
Nós podemos.

Trabalhamos de forma incansável para conceber ferramentas que, além de terem um bom desempenho e uma longa duração, reduzem o impacto negativo no seu corpo. Chama-se Engenharia Humana Avançada e é um processo de estudo, concepção e validação que o colocam no centro de tudo.
É implacável. Contudo, a verdade é que resolve problemas. Problemas reais de pessoas reais.
E esse é o cerne do ADN do nosso design, personas reales.
Y esa es la esencia de nuestro ADN del diseño.

Bricolaje / bricolage

Cúter/X-atos CarbonMax™

Hojas afiladas 24 veces más que una hoja convencional.
Lâminas 24 vezes mais afiadas que uma lâmina convencional.



Alicates corta chapas/ Alicates tipo aviação PowerGear™

Cremallera para reducir considerablemente el esfuerzo realizado al cortar./Cremalheira para reduzir consideravelmente o esforço realizado ao cortar.



Cortavarillas/Tesouras PowerGear™

Reduce el esfuerzo hasta un 30 %, especialmente al inicio del corte, cuando el esfuerzo es más intenso./
Reduz o esforço até 30%, especialmente no início do corte, quando o esforço é mais intenso.



Tijeras para materiales resistentes/ Tesouras de materiais resistentes PowerArc™

Reduce el esfuerzo hasta un 30 %, especialmente al inicio del corte, cuando el esfuerzo es más intenso./Reduz o esforço até 30%, especialmente no início do corte, quando o esforço é mais intenso.



Herramientas/Ferramentas PRO

IsoCore™

Para llevar a cabo proyectos extremos con un sistema único de reducción de los impactos./Para realizar projetos extremos com um sistema único de redução dos impactos.



Serruchos/ Serrotes PowerTooth™

Corte más rápido, más recto, más cerca y más seguro./
Para cortar mais depressa, mais a direito, mais perto e com mais segurança.



Tecnologías de las herramientas Pro Tecnologias das ferramentas Pro

CarbonMax™

x24
MÁS RESISTENTE*
*EN COMPARACION CON UNA CUCHILLA CLÁSICA
MAIS RESISTENTE*
*EM COMPARAÇÃO COM UMA LÂMINA CLÁSSICA

StaySharp™

+ Afilador incorporado
+ Afiador incorporado

PowerGear™

40%
MENOS
ESFUERZO
ESFORÇO

PowerArc™

30%
MENOS
ESFUERZO
ESFORÇO

IsoCore™

70%
REDUCCIÓN DE CHOQUE
REDUÇÃO DE CHOQUE

PowerTooth™
INDUCCIÓN-ENDURECIDO
ENDURECIDO POR INDUÇÃO
TRIPLE MOLIENDA
PARA DIENTES
AFILADOS
AFIAÇÃO TRIPLA
PARA DENTES
SUPER AFILADOS

PowerTooth™

Serruchos universales

Serrote universais

Más afilados/Mais afiados.

La afiladísima hoja PowerTooth™ corta más deprisa y mantiene el filo más tiempo./A lâmina ultra-afiada PowerTooth™ corta mais rapidamente e mantém-se afiada durante mais tempo.

Más dureza/Mais resistente.

Cuerpo con estructura integral de metal, sometido a pruebas de impactos y caídas./Corpo totalmente metálico, testado para resistir a quedas e impactos.

Más comodidad/Mais confortável.

El diseño ergonómico permite distintos tipos de agarre en función del trabajo./O design ergonómico permite agarrar a ferramenta de várias formas para todas as exigências do trabalho.


Potente soporte para poder cortar materiales duros./Apoio vigoroso para atravessar materiais duros.



Dientes finos para iniciar el corte con facilidad y control./Dentes finos para um início de corte fácil e controlado.

La tecnología PowerTooth™ permite el triple rectificado con precisión de dientes afilados./A tecnologia PowerTooth™ garante uma tripla retificação precisa para dentes ultra-afiados.

Incluye una funda que encaja en la hoja de forma segura para su almacenamiento y transporte e incorpora, además, un portalápiz de carpintero./A bainha incluída fixa-se à lâmina com firmeza para um armazenamento e um transporte seguros e inclui um suporte para lápis de carpinteiro incorporado.



El texturizado inteligente SoftGrip™ repele la humedad, evita la formación de ampollas y proporciona un agarre antideslizante.slip-free hold./O SoftGrip™ inteligentemente texturado afasta a humidade, previne bolhas e garante uma preensão sem deslizamentos.

PowerTooth™

INDUCCIÓN-ENDURECIDO
ENDURECIDO POR INDUÇÃO

TRIPLE MOLIENDA
PARA DIENTES
AFILADOS

AFIAÇÃO TRIPLA
PARA DENTES
SUPER AFIADOS

Sierras/ Serras

Sierra de arco/ Serra de arco

Mecanismo de tensado de la hoja que hace clic siempre que alcanza la tensión óptima. Una empuñadura secundaria para ejercer fuerza con las dos manos y lograr más precisión y control. La hoja puede fijarse hacia delante para cortar en espacios reducidos./O mecanismo de tensionamento da lâmina dá um 'clique' de encaixe garantindo sempre um tensionamento ótimo. Elemento de aderência secundário para maior potência, precisão e controlo com duas mãos. A lâmina segura-se numa posição frontal para cortar em espaços reduzidos.



TrueTension™
TENSOR DE HOJA
TENSIONAMENTO DA LÂMINA
"CLIC"
EN SU LUGAR
"CLICA"
QUANDO ENCAIXA

Soft Grip™
Compartimento para hojas/
Armazenamento da lâmina
na própria ferramenta



Sierras de tracción plegables/ Serrote dobráveis

Mecanismo plegable para proteger los finos y delicados dientes y al usuario de abrasiones mediante un accesible cierre rápido que hace clic para indicar que la hoja está bloqueada de forma segura. Perno hexagonal para cambiar la hoja de forma segura e intuitiva./É compatível com lâminas de serras oscilantes normais e abre-se com um movimento rápido do pulso. Troca de lâminas rápida e intuitiva através de carregamento frontal que é compatível com as lâminas de serras oscilantes normais. Posição de controlo ergonómica para garantir conforto em espaços apertados.



PowerTooth™
INDUCCIÓN-ENDURECIDO
ENDURECIDO POR INDUÇÃO
TRIPLE MOLIENDA
PARA DIENTES
AFILADOS
AFIAÇÃO TRIPLA
PARA DENTES
SUPER AFIADOS

Hoja plegable/
Lâmina dobrável



Soft Grip™
Flexible blade
Antiaderente/
Antiderrama

Sierra compacta plegable/ Serra dobrável compacta

Admite hojas normales de sierras alternantes y se abre con un golpe de muñeca. Cambio de hoja rápido e intuitivo de carga frontal que admite hojas normales de sierras alternantes. Posición ergonómica de control para mayor comodidad en espacios reducidos./É compatível com lâminas de serras oscilantes normais e abre-se com um movimento rápido do pulso. Troca de lâminas rápida e intuitiva através de carregamento frontal que é compatível com as lâminas de serras oscilantes normais. Posição de controlo ergonómica para garantir conforto em espaços apertados.



PowerTooth™
INDUCCIÓN-ENDURECIDO
ENDURECIDO POR INDUÇÃO
TRIPLE MOLIENDA
PARA DIENTES
AFILADOS
AFIAÇÃO TRIPLA
PARA DENTES
SUPER AFIADOS

Hoja plegable/
Lâmina dobrável

Ajuste universal.
Apta para hojas de sierra
alternante de 15 cm
Encastre universal.
Adapta-se a lâminas de
15 cm para serras manuais

Soft Grip™
Antiaderente/
Antiderrama

Serrucho de punta con funda/ Serrote de vaivém com bainha

Hoja fija, robusta y muy afilada con funda resistente de máxima seguridad. La tecnología PowerTooth™ permite el triple rectificado con precisión de dientes afilados y una escofina para suavizar cortes burdos. El extremo reforzado de metal proporciona gran resistencia a golpes y caídas./Lâmina fixa, ultra-afiada e robusta com bainha resistente para a máxima segurança. A tecnologia PowerTooth™ oferece uma tripla retificação precisa para dentes ultra-afiados e uma lima para alisar cortes rugosos. Extremidade do punho em metal reforçada para uma resistência robusta e fiável a pancadas e quedas.



PowerTooth™
INDUCCIÓN-ENDURECIDO
ENDURECIDO POR INDUÇÃO
TRIPLE MOLIENDA
PARA DIENTES
AFILADOS
AFIAÇÃO TRIPLA
PARA DENTES
SUPER AFIADOS

Escofina alisadora/
Raspador para
alisamento

Extremo de metal
reforzado/
Extremidade de metal
reforzada

Soft Grip™
Antiaderente/
Antiderrama

Serruchos universales | Serrotes universais

Serrucho/ Serrote PowerTooth™, 380 mm 9 TPI

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 49,85 cm | Prof.: 4,06 cm | Anchura: 17,78 cm | Peso: 0,51 kg | Unid: 3 | Código SAP 1062930 | EAN  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Hoja de sierra de triple rectificación para cortes rápidos y potentes.
- La tecnología de hojas RapidStart™ ofrece mayor control sin agarrotamiento para iniciar cortes más rápidos y limpios.
- La parte media y el talón de la hoja incorporan 9 TPI para realizar cortes contundentes y suaves en todo tipo de madera, laminados y PVC, entre otros.
- Incluye protector de hoja con portalápiz integrado.

- Lâmina de serra com tripla retificação para cortes rápidos e poderosos.
- A tecnologia de lâminas RapidStart™ proporciona um maior controlo, praticamente sem aderência, para cortes mais rápidos e limpos.
- A parte central e o calcanhar da lâmina têm 9 TPI para cortes vigorosos e suaves através de todos os tipos de madeira, laminado, PVC e muito mais.
- Inclui protetor de lâmina com suporte para lápis incorporado.

Serrucho/ Serrote PowerTooth™, 500 mm 9 TPI

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 62,55 cm | Prof.: 4,06 cm | Anchura: 17,78 cm | Peso: 0,57 kg | Unid: 3 | Código SAP 1062919 | EAN  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Hoja de sierra de triple rectificación para cortes rápidos y potentes.
- La tecnología de hojas RapidStart™ ofrece mayor control sin agarrotamiento para iniciar cortes más rápidos y limpios.
- La parte media y el talón de la hoja incorporan 9 TPI para realizar cortes contundentes y suaves en todo tipo de madera, laminados y PVC, entre otros.
- Incluye protector de hoja con portalápiz integrado.

- Lâmina de serra com tripla retificação para cortes rápidos e poderosos.
- A tecnologia de lâminas RapidStart™ proporciona um maior controlo, praticamente sem aderência, para cortes mais rápidos e limpos.
- A parte central e o calcanhar da lâmina têm 9 TPI para cortes vigorosos e suaves através de todos os tipos de madeira, laminado, PVC e muito mais.
- Inclui protetor de lâmina com suporte para lápis incorporado.

Serrucho/ Serrote PowerTooth™, 550 mm 7 TPI

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 67,31 cm | Prof.: 4,06 cm | Anchura: 17,78 cm | Peso: 0,58 kg | Unid: 3 | Código SAP 1062916 | EAN  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Hoja de sierra de triple rectificación para cortes rápidos y potentes.
- La tecnología de hojas RapidStart™ ofrece mayor control sin agarrotamiento para iniciar cortes más rápidos y limpios.
- La parte media y el talón de la hoja incorporan 7 TPI para realizar cortes contundentes y suaves en todo tipo de madera, laminados y PVC, entre otros.
- Incluye protector de hoja con portalápiz integrado.

- Lâmina de serra com tripla retificação para cortes rápidos e poderosos.
- A tecnologia de lâminas RapidStart™ proporciona um maior controlo, praticamente sem aderência, para cortes mais rápidos e limpos.
- A parte central e o calcanhar da lâmina têm 7 TPI para cortes vigorosos e suaves através de todos os tipos de madeira, laminado, PVC e muito mais.
- Inclui protetor de lâmina com suporte para lápis incorporado.

Serrucho/ Serrote PowerTooth™, 550 mm 9 TPI

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 67,31 cm | Prof.: 4,06 cm | Anchura: 17,78 cm | Peso: 0,58 kg | Unid: 3 | Código SAP 1062917 | EAN  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|




- Hoja de sierra de triple rectificación para cortes rápidos y potentes.
- La tecnología de hojas RapidStart™ ofrece mayor control sin agarrotamiento para iniciar cortes más rápidos y limpios.
- La parte media y el talón de la hoja incorporan 9 TPI para realizar cortes contundentes y suaves en todo tipo de madera, laminados y PVC, entre otros.
- Incluye protector de hoja con portalápiz integrado.

- Lâmina de serra com tripla retificação para cortes rápidos e poderosos.
- A tecnologia de lâminas RapidStart™ proporciona um maior controlo, praticamente sem aderência, para cortes mais rápidos e limpos.
- A parte central e o calcanhar da lâmina têm 9 TPI para cortes vigorosos e suaves através de todos os tipos de madeira, laminado, PVC e muito mais.
- Inclui protetor de lâmina com suporte para lápis incorporado.

Serrucho/ Serrote PowerTooth™, 550 mm 11 TPI

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 67,31 cm | Prof.: 4,06 cm | Anchura: 17,78 cm | Peso: 0,58 kg | Unid: 3 | Código SAP 1062918 | EAN  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Hoja de sierra de triple rectificación para cortes rápidos y potentes.
- La tecnología de hojas RapidStart™ ofrece mayor control sin agarrotamiento para iniciar cortes más rápidos y limpios.
- La parte media y el talón de la hoja incorporan 11 TPI para realizar cortes contundentes y suaves en todo tipo de madera, laminados y PVC, entre otros.
- Incluye protector de hoja con portalápiz integrado.

- Lâmina de serra com tripla retificação para cortes rápidos e poderosos.
- A tecnologia de lâminas RapidStart™ proporciona um maior controlo, praticamente sem aderência, para cortes mais rápidos e limpos.
- A parte central e o calcanhar da lâmina têm 11 TPI para cortes vigorosos e suaves através de todos os tipos de madeira, laminado, PVC e muito mais.
- Inclui protetor de lâmina com suporte para lápis incorporado.

Otras sierras | Outras serras

Sierra de arco/ Serra de arco TrueTension™, 300 mm 24 TPI

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 41,27 cm | Prof.: 1,52 cm | Anchura: 18,42 cm | Peso: 0,83 kg | Unid: 3 | Código SAP 1062931 | EAN  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- El mecanismo de tensado intuitivo hace «clic» al alcanzar la tensión óptima.
- TrueTension™ da confianza a la hora de tensar la hoja sin frustrarse.
- Cortes rápidos y limpios en metal, plástico, PVC, conductos, tuberías de cobre, etc.
- El cambio de hoja resulta más rápido y fácil sin piezas sueltas y compartimento para hojas en la propia herramienta visible y de fácil acceso.
- Hojas de recambio disponibles (artículo n.º 1062941).

- O mecanismo de tensionamento intuitivo dá um "clique" quando se atinge um tensionamento ótimo.
- A serra TrueTension™ proporciona confiança no tensionamento para um aperto da lâmina sem frustrações.
- Cortes rápidos e limpos em metal, plástico, PVC, condutas e muito mais.
- As trocas de lâminas são mais rápidas e fáceis, sem peças soltas e com armazenamento de lâminas visível e facilmente acessível incorporado na ferramenta.
- Lâminas de substituição disponíveis (artigo n.º 1062941).

Sierra de tracción/ Serrote de precisión PowerTooth™, 150 mm 19 TPI

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 40,96 cm | Prof.: 2,79 cm | Anchura: 12,7 cm | Peso: 0,20 kg | Unid: 6 | Código SAP 1062932 | EAN  |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- El mecanismo de plegado y bloqueo de seguridad protege los dientes expuestos y evita que se despliegue accidentalmente.
- La hoja de 19 TPI para acabado fino ofrece excelente precisión y control para cortes limpios y detallados.
- Flexible para realizar cortes a ras de forma rápida, fácil y limpia.
- Su tamaño compacto facilita el acceso y es perfecto para cortes de precisión.
- Hojas de recambio disponibles (artículo n.º 1062942).

- O mecanismo de dobragem e bloqueio seguro protege os dentes expostos e previne o desdoblamento accidental.
- A lâmina de 19 TPI com um acabamento refinado proporciona uma precisão e um controlo excelentes para cortes detalhados e limpos.
- Flexível para cortes rentes rápidos, fáceis e limpos.
- O tamanho compacto permite um acesso fácil e é ideal para cortes precisos.
- Lâminas de substituição disponíveis (artigo n.º 1062942).

Sierra de tracción/ Serrote de precisión PowerTooth™, 250 mm 13 TPI

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 60,96 cm | Prof.: 2,79 cm | Anchura: 15,24 cm | Peso: 0,32 kg | Unid: 3 | Código SAP 1062933 | EAN  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- El mecanismo de plegado y bloqueo de seguridad protege los dientes expuestos y evita que se despliegue accidentalmente.
- La hoja optimizada de 13 TPI ofrece una precisión y un control excelentes en madera blanda y, además, permite realizar cortes generales en piezas de madera de 2x4, etc.
- Flexible para realizar cortes a ras de forma fácil y limpia.
- El extremo curvo ofrece una sujeción segura para el movimiento de tracción.

- O mecanismo de dobragem e bloqueio seguro protege os dentes expostos e previne o desdoblamento accidental.
- A lâmina de 13 TPI otimizada oferece uma excelente precisão e controlo sobre madeiras mais macias, permitindo simultaneamente cortes gerais em 2x4, PVC e muito mais.
- Flexível para cortes fáceis e limpos.
- A extremidade em gancho proporciona uma fixação segura para o movimento de tração.

Minisierra plegable y compacta, 2 hojas/ Serra dobrável compacta, 2 lâminas

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 33,65 cm | Prof.: 2,79 cm | Anchura: 12,7 cm | Peso: 0,19 kg | Unid: 6 | Código SAP 1062934 | EAN  |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Se puede guardar fácilmente en el cinturón de herramientas.
- El diseño de fácil apertura abatible con una mano permite desplegar la hoja rápidamente con un golpe de muñeca.
- Cambio de hoja de carga frontal de forma rápida y sencilla.
- Óptima para la mayoría de hojas de sierra alternante de 15 cm.
- Incluye dos hojas de sierra con dientes templados por inducción: una hoja Power Tooth™ de 13 TPI para maderas y plástico y otra hoja bimetalica de 24 TPI para metal.
- Arruma-se facilmente no seu cinto de ferramentas.
- O sistema de abertura com uma só mão permite a rápida utilização da lâmina apenas com um movimento do pulso.
- Troca de lâminas rápida e fácil através de carregamento frontal.
- Excelente para a maioria das lâminas de serras oscilantes de 15 cm.
- Inclui duas lâminas de serra com dentes endurecidos por indução: Uma lâmina Power Tooth™ de 13 TPI para madeira e plástico e uma lâmina de 24 TPI bimetalica para metal.

Serrucho de punta con funda 8 TPI/ Serrote de vaivém com bainha 8tpi Powertooth™

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 38,74 cm | Prof.: 3,81 cm | Anchura: 15,24 cm | Peso: 0,18 kg | Unid: 6 | Código SAP 1062935 | EAN  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- El serrucho de punta encaja en la funda de forma segura. La funda incorpora un clip para cinturón y un orificio para colgarlo.
- La hoja de triple rectificación corta a gran velocidad y con eficacia y su afilada punta permite perforar rápidamente el yeso laminado.
- La escofina del lado de la hoja que no sierra suaviza los cortes difíciles.
- El extremo de metal reforzado protege de golpes y caídas.
- El recubrimiento de baja fricción de la hoja es resistente a la corrosión y a la acumulación de polvo.

- O serrote de vaivém encaixa na bainha para um ajuste seguro. A bainha inclui uma presilha para cinto e um orifício para pendurar que facilita a arrumação.
- A lâmina com tripla retificação corta com velocidade e eficiência possuindo uma ponta ultra-afiada para perfurar placas de gesso cartonado.
- A lima no lado não serrilhado da lâmina permite alisar cortes rugosos.
- A extremidade em metal reforçado protege contra pancadas e quedas.
- O revestimento de lâmina de baixo atrito resiste à ferrugem e à acumulação de pó.

Otras sierras | Outras serras Cuchillas de repuesto | Lâminas de reposição

Sierra de Bricolaje/Serra de Bricolage, 233 mm

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| Altura: 3,4 cm | Prof.: 40 cm | Anchura: 8,5 cm | Peso: 0,13 kg | Unid: 4 | Código SAP 1000612 | EAN 6 411 501 238 603 |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|



- Dientes finos ideales para cortar tablas y láminas de madera: la estructura doble de los dientes permite un corte rápido y eficaz.
- Cuchilla de 233 mm totalmente retráctil.
- Mango de Softgrip® para un mejor agarre.
- Protección de los dedos para evitar que deslicen en la cuchilla.
- Nuevo diseño práctico con clip para colgar en el cinturón.
- Dentes finos ideais para cortar tábuas e lâminas de madeira: a estrutura dupla dos dentes permite um corte rápido e eficaz.
- Lâmina de 233 mm completamente retráctil.
- Pega de Softgrip® para uma melhor preensão.
- Proteção dos dedos para evitar que deslizem sobre a lâmina.
- Novo design prático com um gancho para prender no cinto.

Hoja de recambio /Lâmina de substituição para serra de arco 300 mm 24 TPI

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| Altura: 0,64 cm | Prof.: 5,08 cm | Anchura: 36,83 cm | Peso: 0,05 kg | Unid: 12 | Código SAP 1062941 | EAN 6 411 501 2012 49 |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|



- Estructura bimetalica para un filo duradero.
- Perfecta para cortes limpios de metal, plástico, PVC, etc.
- Apta para sierra de arco Fiskars® Pro TrueTension™ (artículo n.º 1062931) con compartimento para hojas en la propia herramienta.
- Construção bimetalica para uma afiação duradoura.
- Ideal para cortes limpos através de metal, plástico, PVC e muito mais.
- Compatível com a serra de arco Fiskars® Pro TrueTension™ (artigo n.º 1062931) com armazenamento de lâmina incorporado na ferramenta.

Hoja de recambio para sierra plegable/Lâmina de substituição para serrote dobrável 150 mm 19 TPI

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| Altura: 0,64 cm | Prof.: 12,7 cm | Anchura: 25,4 cm | Peso: 0,09 kg | Unid: 12 | Código SAP 1062942 | EAN 6 411 501 2012 56 |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|



- Perfil resistente al agarrotamiento con 19 TPI para trabajos de precisión.
- Perfecta para cortes precisos y controlados de madera blanda.
- La anchura de corte ofrece flexibilidad para realizar cortes a ras rápidos y limpios.
- Apta para la Sierra de tracción plegable Fiskars® Pro (artículo n.º 1062932), que cuenta con un mecanismo de cambio de hoja intuitivo de perno hexagonal.
- 19 TPI • Longitud de la hoja: 15 cm
- Perfil resistente à aderência com 19 TPI para trabalhos de acabamento refinados.
- Ideal para cortes precisos e controlados em madeiras mais macias.
- A espessura de corte fina oferece flexibilidade para cortes rentes rápidos e limpos.
- Compatível com o serrote de precisão dobrável Fiskars® Pro (artigo n.º 1062932), que possui um mecanismo intuitivo de substituição de lâminas com parafusos hexagonais.
- 19 TPI • Comprimento da lâmina: 15 cm

Hoja de recambio para sierra plegable Lâmina de substituição para serrote dobrável 250 mm 13 TPI

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| Altura: 0,64 cm | Prof.: 12,7 cm | Anchura: 35,56 cm | Peso: 0,14 kg | Unid: 12 | Código SAP 1062943 | EAN 6 411 501 2012 63 |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|



- Perfil resistente al agarrotamiento con 13 TPI para acabados de precisión.
- Es perfecta para cortes controlados de maderas blandas y cortes generales de piezas de madera de 2x4, PVC, etc.
- El recubrimiento de baja fricción alarga la vida útil de la sierra y la protege del óxido.
- Apta para la Sierra de tracción plegable Fiskars® Pro (artículo n.º 1062933), que cuenta con un mecanismo de cambio de hoja intuitivo de perno hexagonal.
- Perfil resistente à aderência com 13 TPI para um acabamento refinado.
- Ideal para cortes controlados em madeiras mais macias, bem como para cortes gerais em 2x4, PVC e muito mais.
- O revestimento de baixo atrito prolonga a vida útil da lâmina e resiste à ferrugem.
- Compatível com o serrote dobrável Fiskars® Pro (artigo n.º 1062933), que possui um mecanismo intuitivo de substituição de lâminas com parafusos hexagonais.

Corta más rápido, más recto, más cerca y más seguro.

Corte mais rápido, reto, mais perto e mais segura.

Herramientas de corte Ferramentas de corte

Soft
Grip™

Dientes finos, ideales para cortar tablas de madera./
Dentes finos ideais para cortar tábuas de madeira.

Dientes finos, ideales para cortar tablas de madera./
Dentes finos ideais para cortar tábuas de madeira.

Hoja totalmente retráctil para mayor seguridad./
Lâmina completamente retráctil para maior segurança.

Seguridad para evitar que los dedos se deslicen en la cuchilla./
Segurança para evitar que os dedos deslizem sobre a lâmina.

Clip de cinturón integrado para un transporte fácil y una organización con total seguridad./
Clip Gancho para cinto integrado para um transporte fácil e uma arrumação com toda a segurança.

CarbonMax™

Mayor eficacia/Maior eficácia

Las hojas CarbonMax™ permanecen afiladas más tiempo que las de la competencia (incluso las de carburo). / As lâminas CarbonMax™ permanecem afiladas mais tempo do que as da concorrência (incluindo as de carboneto).

Mayor solidez/Maior solidez

El cuerpo totalmente metálico ha sido pensado para resistir los impactos y las caídas más fuertes. / O corpo totalmente metálico foi pensado para resistir aos impactos e às quedas mais fortes.

Mayor comodidad/Maior conforto

La ergonomía especial y el agarre garantizan la comodidad de uso sea cual sea la tarea a realizar. / A ergonomia especial e a pega garantem o conforto de utilização seja qual for a tarefa a realizar.

Cúter **más afilados**,
más cortantes y más
duraderos.
X-atos **mais afiados**,
mais cortantes e mais
duradouros.



Carbide/ Carboneto



CarbonMax™

Standard

Probado y verificado en laboratorio/Testado e verificado em laboratório

CarbonMax™



x24

MÁS RESISTENTE*
*EN COMPARACION CON
UNA CUCHILLA CLÁSICA

MAIS RESISTENTE*
*EM COMPARAÇÃO COM
UMA LÂMINA CLÁSSICA

Cúter/X-atos

Las hojas CarbonMax™ permanecen afiladas 24 x más tiempo./
As lâminas CarbonMax™ permanecem afiadas 24 x mais tempo.



Durabilidad extrema -
Cuerpo metálico que refuerza el equilibrio entre el cabezal y el mango./
Durabilidade extrema -
Corpo metálico que reforça o equilíbrio entre a cabeça e a pega.

El protector de hoja se despliega pulsando un botón./
O protetor da lâmina abre-se pressionando um botão.

CarbonMax™
x24
MÁS RESISTENTE*
*EN COMPARACION CON UNA CUCHILLA CLÁSICA
MAIS RESISTENTE*
*EM COMPARAÇÃO COM UMA LÂMINA CLÁSSICA

Plegable y fijo
Cuchillos utilitarios/
Dobrável e fixo
Facas utilitárias




Señales visuales y la audición garantizan que la hoja esté firmemente bloqueada./
Pistas visuais e audição garantem que a lâmina está travada com segurança.



El sistema de bloqueo seguro impide la apertura accidental sin sacrificar la velocidad de cambio de la hoja./
O sistema de bloqueio seguro impede a abertura accidental sem sacrificar a velocidade de mudança da lâmina.

Agarre para una mayor comodidad durante el uso./
Pega para um maior conforto durante a utilização.



Almacenamiento de hasta 5 cuchillas en el interior./
Armazenamento até 5 lâminas no interior.

Los extremos metálicos reforzados resisten el impacto de las caídas./
As extremidades metálicas reforçadas resistem ao impacto das quedas.

Ergonomía superior con mangos perfilados yet SoftGrip™./
Ergonomia superior com pegas com contornos e SoftGrip™.

Soft Grip™

Cúter de hojas fijas / X-atos de lâminas fixas

Cúter plegable y compacto/X-ato compacto dobrável CarbonMax™

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 18,42 cm | Prof.: 2,13 cm | Anchura: 10,8 cm | Peso: 0,84 kg | Unid: 3 | Código SAP 1062939 | EAN  |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Es más pequeño que otros cúteres plegables, lo que permite llevarlo en el bolsillo y cinturones de herramientas.
- Su diseño de apertura abatible con una mano permite desplegar la hoja rápidamente.
- Cambio de hoja de carga frontal de forma rápida y sencilla.
- El extremo de metal reforzado y robusto resiste golpes y caídas de forma fiable.
- Incluye una hoja CarbonMax™.
- Mais pequeno do que outros x-atos dobráveis para a melhor arrumação em bolsos e cintos de ferramentas.
- O sistema de abertura com uma só mão permite a rápida utilização da lâmina.
- Troca de lâminas rápida e fácil através de carregamento frontal.
- Extremidade em metal reforçado para uma resistência robusta e fiável a pancadas e quedas.
- Inclui uma lâmina para x-ato CarbonMax™.

Cúter de seguridad/X-ato de segurança CarbonMax™

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 26,04 cm | Prof.: 2,95 cm | Anchura: 11,13 cm | Peso: 0,23 kg | Unid: 3 | Código SAP 1062938 | EAN  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Hoja autorretráctil de seguridad.
- Despliegue intuitivo de la hoja con una sola mano.
- Cierre de seguridad para evitar que la hoja se abra por accidente.
- El cúter se abre fácilmente para cambiar de hoja sin necesidad de herramientas.
- El extremo de metal reforzado y robusto resiste golpes y caídas de forma fiable.
- Incluye una hoja CarbonMax™.
- Lâmina auto-retrátil para uma maior segurança.
- Utilização da lâmina intuitiva e com uma só mão.
- O fecho de segurança impede a libertação accidental da lâmina.
- O x-ato abre-se facilmente para trocas de lâminas sem a necessidade de utilizar ferramentas.
- Extremidade em metal reforçado para uma resistência robusta e fiável a pancadas e quedas.
- Includes one CarbonMax™ utility blade.

Cúter de hoja fija/X-ato de lâminas fixa CarbonMax™

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 3 cm | Prof.: 25,9 cm | Anchura: 10,9 cm | Peso: 0,20 kg | Unid: 6 | Código SAP 1027222 | EAN  |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



Retail pack



- Sistema único de protección de la hoja para mayor seguridad.
- Apertura con una mano.
- Cuerpo metálico para una durabilidad excelente y una gran resistencia a los impactos provocados por las caídas.
- Almacenamiento de hasta 5 hojas en el interior.
- Sistema único de proteção da lâmina para maior segurança.
- Abertura com uma mão.
- Corpo metálico para uma durabilidade excelente e uma grande resistência aos impactos provocados pelas quedas.
- Armazenamento até 5 lâminas no interior.

Cúter de hoja retráctil/X-ato de lâmina retráctil CarbonMax™

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 3 cm | Prof.: 25,9 cm | Anchura: 10,9 cm | Peso: 0,17 kg | Unid: 6 | Código SAP 1027223 | EAN  |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|




Retail pack



- Mecanismo de hoja retráctil para reducir el riesgo de accidentes.
- Cuerpo metálico para una durabilidad excelente y una gran resistencia a los impactos provocados por las caídas.
- Almacenamiento de hasta 5 hojas en el interior.
- Mecanismo de lâmina retráctil para reduzir o risco de acidentes.
- Corpo metálico para uma durabilidade excelente e uma grande resistência aos impactos provocados pelas quedas.
- Armazenamento até 5 lâminas no interior.

Cúter plegable/X-ato dobrável CarbonMax™

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 3 cm | Prof.: 18,5 cm | Anchura: 10,9 cm | Peso: 0,17 kg | Unid: 6 | Código SAP 1027224 | EAN  |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



Retail pack



- Sistema de cúter plegable para un almacenamiento mínimo y un transporte óptimo.
- Cuerpo metálico para una durabilidad excelente y una gran resistencia a los impactos provocados por las caídas.
- Almacenamiento de hasta 2 hojas en el interior.
- Sistema de x-ato dobrável para um armazenamento reduzido e um transporte ideal.
- Corpo metálico para uma durabilidade excelente e uma grande resistência aos impactos provocados pelas quedas.
- Armazenamento até 2 lâminas no interior.

Cúter de hojas fijas / X-atos de lâminas fixas

Cúter/X-ato CarbonMax™ para pintores

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Altura: 3,3 cm | Prof.: 26 cm | Anchura: 10,9 cm | Peso: 0,24 kg | Unid: 6 | Código SAP 1027225 | EAN 6 411501 701435 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|



- Contiene un abridor de tapas y un destornillador para abrir las tapas de pintura y quitar las cubiertas de los interruptores.
- Cuerpo metálico para una durabilidad excelente y una gran resistencia a los impactos provocados por las caídas.
- Almacenamiento de hasta 3 hojas en el interior.



- Contém um abre tampas e uma chave de fendas para abrir as latas de tinta e retirar as tampas dos interruptores.
- Corpo metálico para uma durabilidade excelente e uma grande resistência aos impactos provocados pelas quedas.
- Armazenamento até 3 lâminas no interior.

Cúter/X-ato CarbonMax™ para instaladores de placas-yeso/ de gesso

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Altura: 3 cm | Prof.: 26 cm | Anchura: 10,9 cm | Peso: 0,21 kg | Unid: 6 | Código SAP 1027226 | EAN 6 411501 701442 |
|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|



- Contiene las dos herramientas más comunes para los instaladores de placas: cúter y sierra para cortar a través de los tabiques.
- Las dos hojas se encuentran en el mismo extremo para una mayor seguridad durante el uso.
- Cuerpo metálico para una durabilidad excelente y una gran resistencia a los impactos provocados por las caídas.
- Almacenamiento de hasta 3 hojas en el interior.



- Contém as duas ferramentas mais comuns para os instaladores de placas: x-ato e serra para cortar através dos tabiques.
- As duas lâminas encontram-se na mesma extremidade para maior segurança durante a utilização.
- Corpo metálico para uma durabilidade excelente e uma grande resistência aos impactos provocados pelas quedas.
- Armazenamento até 3 lâminas no interior.

Cúter de hojas divisibles | Hojas intercambiables X-atos de lâminas quebráveis | Lâminas intercambiáveis

Las hojas CarbonMax™ permanecen afiladas 24 x más tiempo./ As lâminas CarbonMax™ mantêm-se afiadas 24 x mais tempo.

Depósito de hojas usadas./ Depósito para lâminas usadas used blades.

Ergonomía superior con mangos perfilados y SoftGrip™./ Ergonomia superior com pegas com contornos e SoftGrip™.

El sistema de bloqueo seguro impide la apertura accidental sin sacrificar la velocidad de cambio de la hoja./ O sistema de bloqueio fechadura impede abertura accidental sem sacrificar velocidade da mudança folha.

Cúter/X-ato CarbonMax™ con hojas divisibles/com lâminas quebráveis 18 mm

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Altura: 2,6 cm | Prof.: 25,9 cm | Anchura: 10,9 cm | Peso: 0,15 kg | Unid: 8 | Código SAP 1027227 | EAN 6 411501 701459 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|



- Cambio de la hoja por delante, fácil y seguro.
- Depósito de hojas usadas.
- Para uso con hojas separables de 18 mm.



- Mudança da lâmina pela parte da frente, fácil e seguro.
- Depósito para lâminas usadas.
- Para utilizar com lâminas quebráveis de 18 mm.

Cúter/X-ato CarbonMax™ con hojas divisibles/ com lâminas quebráveis 25 mm

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Altura: 2,9 cm | Prof.: 25,9 cm | Anchura: 10,9 cm | Peso: 0,24 kg | Unid: 6 | Código SAP 1027228 | EAN 6 411501 701466 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|



- Cambio de la hoja por delante, fácil y seguro.
- Depósito de hojas usadas.
- Para uso con hojas separables de 25 mm.



- Mudança da lâmina pela parte da frente, fácil e seguro.
- Depósito para lâminas usadas.
- Para utilizar com lâminas quebráveis de 25 mm.

Cúter y hojas de repuesto X-atos e lâminas de substituição

CarbonMax™ Utility Knife Blades - Paquete/Pack de 20

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Altura: 17,78 cm | Prof.: 1,55 cm | Anchura: 10,8 cm | Peso: 0,12 kg | Unid: 6 | Código SAP 1062940 | EAN 6 4 1 1 5 0 1 2 0 1 2 3 2 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|



x20

- Hojas de recambio.
- Permanecen afiladas 24 x más tiempo que una hoja convencional.
- Probadas y verificadas en laboratorio.
- Hojas universales compatibles con otras marcas.
- Lâminas de substituição.
- Mantêm-se afiadas 24 x mais tempo do que uma lâmina convencional.
- Testadas e verificadas em laboratório.
- Lâminas universais compatíveis com outras marcas.

Hoja de recambio/Lâmina de substituição CarbonMax™ - Paquete/Pack de 10

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Altura: 16,5 cm | Prof.: 1,3 cm | Anchura: 7,6 cm | Peso: 0,05 kg | Unid: 6 | Código SAP 1027230 | EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 8 0 |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|



x10

- Hojas de recambio.
- Permanecen afiladas 24 x más tiempo que una hoja convencional.
- Probadas y verificadas en laboratorio.
- Hojas universales compatibles con otras marcas.
- Lâminas de substituição.
- Mantêm-se afiadas 24 x mais tempo do que uma lâmina convencional.
- Testadas e verificadas em laboratório.
- Lâminas universais compatíveis com outras marcas.

Hoja de recambio/Lâmina de substituição CarbonMax™ - Paquete/Pack de 5

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Altura: 16,5 cm | Prof.: 1 cm | Anchura: 7,6 cm | Peso: 0,02 kg | Unid: 6 | Código SAP 1027229 | EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 4 7 3 |
|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|



x5

- Hojas de recambio.
- Permanecen afiladas 24 x más tiempo que una hoja convencional.
- Probadas y verificadas en laboratorio.
- Hojas universales compatibles con otras marcas.
- Lâminas de substituição.
- Mantêm-se afiadas 24 x mais tempo do que uma lâmina convencional.
- Testadas e verificadas em laboratório.
- Lâminas universais compatíveis com outras marcas.

Hojas divisibles de recambio/Lâminas separáveis de substituição de 18 mm

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Altura: 17,8 cm | Prof.: 0,5 cm | Anchura: 4,8 cm | Peso: 0,02 kg | Unid: 6 | Código SAP 1027232 | EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 0 3 |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|



x5

- Hojas de recambio.
- Permanecen afiladas 24 x más tiempo que una hoja convencional.
- Probadas y verificadas en laboratorio.
- Hojas universales compatibles con otras marcas.
- Lâminas de substituição.
- Mantêm-se afiadas 24 x mais tempo do que uma lâmina convencional.
- Testadas e verificadas em laboratório.
- Lâminas universais compatíveis com outras marcas.

Hojas divisibles de recambio/Lâminas separáveis de substituição de 25 mm

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Altura: 21,6 cm | Prof.: 1,6 cm | Anchura: 7,6 cm | Peso: 0,09 kg | Unid: 6 | Código SAP 1027233 | EAN 6 4 1 1 5 0 1 7 0 1 5 1 0 |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|



x5

- Hojas de recambio.
- Permanecen afiladas 24 x más tiempo que una hoja convencional.
- Probadas y verificadas en laboratorio.
- Hojas universales compatibles con otras marcas.
- Lâminas de substituição.
- Mantêm-se afiadas 24 x mais tempo do que uma lâmina convencional.
- Testadas e verificadas em laboratório.
- Lâminas universais compatíveis com outras marcas.

Hojas divisibles de recambio/Lâminas separáveis de substituição de 18 mm CarbonMax™

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Altura: 17,8 cm | Prof.: 1 cm | Anchura: 4,8 cm | Peso: 0,07 kg | Unid: 6 | Código SAP 1048066 | EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 3 9 1 |
|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|



x10

- Hojas separables de recambio para cúter CarbonMax 18 mm.
- Permanecen afiladas 24 x más tiempo que una hoja convencional.
- Probadas y verificadas en laboratorio.
- Hojas universales compatibles con otras marcas.
- El paquete incluye 10 hojas separables de 18 mm.
- Lâminas de substituição de aço para x-ato CarbonMax 18mm.
- Mantêm-se afiadas 24 x mais tempo do que uma lâmina convencional.
- Testadas e verificadas em laboratório.
- Lâminas universais compatíveis com outras marcas.
- O pacote inclui 10 lâminas quebráveis de 18 mm.

Hojas divisibles de recambio/Lâminas separáveis de substituição de 25 mm CarbonMax™

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| Altura: 21,6 cm | Prof.: 3,2 cm | Anchura: 7,6 cm | Peso: 0,17 kg | Unid: 6 | Código SAP 1048067 | EAN 6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 4 0 7 |
|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------|



x10

- Hojas separables de recambio para cúter CarbonMax 25 mm.
- Permanecen afiladas 24 x más tiempo que una hoja convencional.
- La hoja se desprende completamente para una nueva punta cortante.
- El paquete incluye 10 hojas separables de 18 mm.
- Probadas y verificadas en laboratorio.
- Lâminas de substituição de aço para x-ato CarbonMax 25 mm.
- Mantêm-se afiadas 24 x mais tempo do que uma lâmina convencional.
- A lâmina separa-se de forma simples para uma nova ponta afiada.
- O pacote inclui 10 lâminas quebráveis de 25 mm.
- Testadas e verificadas em laboratório.
- Lâminas universais compatíveis com outras marcas.

Cuchillos de bricolaje

Facas de bricolage

Su cuchilla debe estar afilada siempre para garantizar la calidad en el corte. Por ello, hemos incorporado un afilador en la funda de la cuchilla. El mango ergonómico garantiza el máximo control y la comodidad de uso.

A sua lâmina deve estar sempre afiada para garantir a qualidade do corte. Para este motivo, incorporámos um afiador na bainha da faca. A pega ergonómica garante o máximo controle e o conforto de utilização.

Stay Sharp™
Cuchillos de bricolaje
para cada tarea
Facas de bricolage
para cada tarefa



Todas las cuchillas de bricolaje Fiskars incorporan una superficie para golpear./
 Todas as facas de bricolage Fiskars incorporam uma superfície para martelar.

Soft Grip™

Una ergonomía superior
 Forma del mango optimizada para un mejor control./
Uma ergonomía superior
 Forma da pega otimizada para um melhor controle.

Fácil de usar
 El mango es completamente accesible y facilita la retirada de la funda./
Fácil de usar
 A pega está completamente acessível e facilita a remoção da bainha.

StaySharp™



+ Afilador incorporado
 + Afiador incorporado

Funda reversible que permite el uso a diestros y zurdos./
 Bainha reversível que permite a utilização a destros e canhotos.



Cuchillos de bricolaje Facas de bricolage

Cuchillo para construcción/Faca para construção

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|---|
| Altura: 3,6 cm | Prof.: 22,7 cm | Anchura: 4,2 cm | Peso: 0,09 kg | Unid: 12 | Código SAP 1023617 | EAN  6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 6 2 |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|---|



- Hoja de acero inoxidable.
- Herramienta ligera y eficaz.
- Mango Softgrip® para confort y seguridad superiores.
- Afiador integrado siempre ao seu lado, fácil de usar e reversível.
- Lâmina de aço inoxidável.
- Ferramenta leve e eficaz.
- Pega Softgrip® para maior conforto e segurança.

Cuchillo universal/Faca universal

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 28 cm | Prof.: 3,6 cm | Anchura: 8 cm | Peso: 0,13 kg | Unid: 8 | Código SAP 1023618 | EAN  6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 7 9 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Afiador integrado siempre a su lado, fácil de usar y reversible.
- Superficie de martilleo para usos versátiles.
- Hoja de acero inoxidable.
- Herramienta ligera y eficaz.
- Mango Softgrip® para confort y seguridad superiores.
- Afiador integrado sempre ao seu lado, fácil de usar e reversível.
- Superfície para martelar para utilizações versáteis.
- Lâmina de aço inoxidável.
- Ferramenta leve e eficaz.
- Pega Softgrip® para maior conforto e segurança.

Cuchillo de alta resistencia/Faca de alta resistência

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 28 cm | Prof.: 3,6 cm | Anchura: 8 cm | Peso: 0,15 kg | Unid: 8 | Código SAP 1023619 | EAN  6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 8 6 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Afiador integrado siempre a su lado, fácil de usar y reversible.
- Superficie de martilleo para usos versátiles.
- Hoja de acero inoxidable.
- Herramienta ligera y eficaz.
- Mango Softgrip® para confort y seguridad superiores.
- Lima integrada en la hoja.
- Afiador integrado sempre ao seu lado, fácil de usar e reversível.
- Superfície para martelar para utilizações versáteis.
- Lâmina de aço inoxidável.
- Ferramenta leve e eficaz.
- Pega Softgrip® para maior conforto e segurança.
- Lima integrada na lâmina.

Cuchillo para artesanía/Faca de artesanão

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 28 cm | Prof.: 3,6 cm | Anchura: 8 cm | Peso: 0,12 kg | Unid: 8 | Código SAP 1023620 | EAN  6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 1 9 3 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Afiador integrado siempre a su lado, fácil de usar y reversible.
- Superficie de martilleo para usos versátiles.
- Hoja de acero inoxidable.
- Herramienta ligera y eficaz.
- Mango Softgrip® para confort y seguridad superiores.
- Afiador integrado sempre ao seu lado, fácil de usar e reversível.
- Superfície para martelar para utilizações versáteis.
- Lâmina de aço inoxidável.
- Ferramenta leve e eficaz.
- Pega Softgrip® para maior conforto e segurança.

Cuchillo para moquetas/Faca de carpinteiro

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 28 cm | Prof.: 3,6 cm | Anchura: 8 cm | Peso: 0,15 kg | Unid: 8 | Código SAP 1023621 | EAN  6 4 1 1 5 0 1 5 6 0 2 0 9 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Afiador integrado siempre a su lado, fácil de usar y reversible.
- Superficie de martilleo para usos versátiles.
- Hoja de acero inoxidable.
- Herramienta ligera y eficaz.
- Mango Softgrip® para confort y seguridad superiores.
- Afiador integrado sempre ao seu lado, fácil de usar e reversível.
- Superfície para martelar para utilizações versáteis.
- Lâmina de aço inoxidável.
- Ferramenta leve e eficaz.
- Pega Softgrip® para maior conforto e segurança.

Herramientas de corte Ferramentas de corte

Cortador de materiales aislantes/Faca para materiais isolantes

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 1,8 cm | Prof.: 42 cm | Anchura: 3,8 cm | Peso: 0,14 kg | Unid: 4 | Código SAP 1001626 | EAN  6 4 1 1 5 0 2 8 7 9 0 2 7 |
|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Ideal para cortar materiales aislantes y poliestireno.
- Mango ergonómico en polipropileno.
- Hoja de acero inoxidable sueco.
- Ideal para cortar materiais isolantes e poliestireno.
- Pega ergonómica em polipropileno.
- Lâmina de aço inoxidável sueco.



**Resistentes,
cortes impecables**
**Resistentes,
cortes impecáveis**


PowerGear™

Optimice su fuerza/ Otimize a sua força.

La tecnología patentada PowerGear™ le aporta hasta un 40 % más de fuerza. Facilita el corte de chapas, especialmente al inicio del corte, donde se necesita más fuerza./
A tecnologia patenteada de PowerGear™ oferece-lhe até 40% mais de força. Facilita o corte de chapas, especialmente no início do corte, onde é necessária mais força.

Mango ergonómico/ Pega ergonómica.

Ajusta el agarre y le permite disponer de más potencia sin sacrificar la capacidad la corte./
Ajusta a preensão e permite mais potência sem sacrificar a capacidade de corte.



Una herramienta para cada tarea/ Uma ferramenta para cada tarefa

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|--|
| | | | | |
| <p>Corte a la derecha hoja con Offset/ à direita lâmina com Offset</p> | <p>Corte a la izquierda hoja con Offset/ à esquerda lâmina Offset</p> | <p>Corte recto/ reto</p> | <p>Corte a la derecha/ à direita</p> | <p>Corte a la izquierda/ à esquerda</p> |
| | | | | |

Tijeras cortachapas con offset le permiten mantener la mano alejada del metal para poder cortar el centro de la chapa. Cortan con un ángulo preciso y mantienen las manos alejadas del corte./ Os alicates corta-chapas com offset permitem-lhe manter a mão afastada do metal para poder cortar o centro da chapa. Cortam com um ângulo preciso e mantêm as mãos afastadas do corte.

Ideales para cortar metal resistente. Ideais para cortar metal resistente.

Hoja Lámina Bulldog

Capacidad de corte más reducida que permite incrementar la capacidad de corte./ Comprimento de corte mais reduzido que permite aumentar a capacidade de corte.

PowerGear™

40%

MENOS

ESFUERZO
ESFORÇO

Tijeras cortachapas Alicates corta-chapas

Ideal para cortar materiales pesados, como chapas metálicas, aluminio, láminas de PVC, mallas de acero, piel, cobre y plástico y más.

Ideal para cortar materiais pesados, como chapas metálicas, condutas, cantos de paredes em pladur, montantes metálicos, caleiras, calhas e ainda mais.

Tijera cortachapa corte recto/Alicate corta-chapas corte reto PowerGear™

Altura: **2,5 cm** Prof.: **29,5 cm** Anchura: **10,2 cm** Peso: **0,43 kg** Unid: **8** Código SAP **1027207**



Retail pack



- Capacidad de corte: Corta hasta 18 mm en acero laminado en frío o acero inoxidable de calibre 22.
- Longitud de corte: 13,97 cm.
- Capacidade de corte: corta até 18 mm em aço laminado a frio ou aço inoxidável de calibre 22.
- Comprimento de corte: 13,97 cm.

Tijera cortachapa corte a la derecha/Alicate corta-chapas corte à direita PowerGear™

Altura: **2,5 cm** Prof.: **29 cm** Anchura: **10,2 cm** Peso: **0,44 kg** Unid: **8** Código SAP **1027208**



Retail pack



- Capacidad de corte: Corta hasta 18 mm en acero laminado en frío o acero inoxidable de calibre 22.
- Longitud de corte: 13,97 cm.
- Capacidade de corte: corta até 18 mm em aço laminado a frio ou aço inoxidável de calibre 22.
- Comprimento de corte: 13,97 cm.

Tijera cortachapa corte a la izquierda/Alicate corta-chapas corte à esquerda PowerGear™

Altura: **2,3 cm** Prof.: **29 cm** Anchura: **10,5 cm** Peso: **0,45 kg** Unid: **8** Código SAP **1027209**



Retail pack



- Capacidad de corte: Corta hasta 18 mm en acero laminado en frío o acero inoxidable de calibre 22.
- Longitud de corte: 13,97 cm.
- Capacidade de corte: corta até 18 mm em aço laminado a frio ou aço inoxidável de calibre 22.
- Comprimento de corte: 13,97 cm.

Tijera cortachapa corte a la derecha hoja con offset/Alicate corta-chapas corte à direita lâmina offset PowerGear™

Altura: **3,5 cm** Prof.: **29,5 cm** Anchura: **10,5 cm** Peso: **0,49 kg** Unid: **6** Código SAP **1027210**



Retail pack



- Capacidad de corte: Corta hasta 18 mm en acero laminado en frío o acero inoxidable de calibre 22.
- Longitud de corte: 13,97 cm.
- Capacidade de corte: corta até 18 mm em aço laminado a frio ou aço inoxidável de calibre 22.
- Comprimento de corte: 13,97 cm.

Tijera cortachapa corte a la izquierda con offset/Alicate corta-chapas corte à esquerda lâmina offset PowerGear™

Altura: **3,5 cm** Prof.: **29,5 cm** Anchura: **10,5 cm** Peso: **0,48 kg** Unid: **6** Código SAP **1027211**



Retail pack



- Capacidad de corte: Corta hasta 18 mm en acero laminado en frío o acero inoxidable de calibre 22.
- Longitud de corte: 13,97 cm.
- Capacidade de corte: corta até 18 mm em aço laminado a frio ou aço inoxidável de calibre 22.
- Comprimento de corte: 13,97 cm.

Tijera cortachapa corte a la derecha hoja bulldog/Alicate corta-chapas corte à direita lâmina bulldog PowerGear™

Altura: **2,5 cm** Prof.: **29,3 cm** Anchura: **10,2 cm** Peso: **0,43 kg** Unid: **8** Código SAP **1027212**



Retail pack



- Capacidad de corte: Corta hasta 16 mm en acero laminado en frío o acero inoxidable de calibre 20.
- Longitud de corte: 2,54 cm.
- Capacidade de corte: corta até 16 mm em aço laminado a frio ou aço inoxidável de calibre 20.
- Comprimento de corte: 2,54 cm.

Tijeras cortachapas/Alicates corta-chapas

Acero forjado templado de la hoja al mango para una extraordinaria durabilidad. / Aço forjado temperado da lâmina até a pega para uma extraordinária durabilidade.



La espiga completa incrementa la capacidad de hacer fuerza y palanca. / O espigão completo aumenta a capacidade de fazer força e de alavanca.


Soft Grip™

Mangos especialmente diseñados para garantizar la comodidad y el control. / Pegas especialmente concebidas para garantir o conforto e o controlo.

PowerGear™

40%
MENOS
ESFUERZO
ESFORÇO

Los mangos EasyAction™ se abren automáticamente para reducir la fatiga. / As pegas EasyAction™ abrem-se automaticamente para reduzir a fadiga.



Apertura del mango limitada

Evita la sobre extensión de la mano sin sacrificar la capacidad de corte. / Abertura da pega limitada
Evita a sobre-extensão da mão sem sacrificar a capacidade de corte.

Calidad inigualable
en el mercado
Uma qualidade
inigualável no merca

PowerArc™

Gracias a sus hojas curvas/
Gracias a sus hojas curvas

La tecnología patentada PowerArc™ permite ejercer un 40 % más de fuerza que las hojas convencionales./

A tecnologia patenteada PowerArc™ permite exercer 40% mais força do que as lâminas convencionais.

PowerArc™



30%
MENOS

ESFUERZO
ESFORÇO

Tijeras para trabajos difíciles Tesouras de bricolage

Las Tijeras Fiskars Pro Heavy duty están equipadas con una tecnología que mejora la potencia; PowerGear™ con una potencia hasta un 30 % superior y Amplify™ que cortan materiales 2 veces más gruesos. Ideales para cortar numerosos materiales, incluidos aislamientos, conductos, corcho, tubos y muchos otros más. A prueba de todo, la garantía de una fabricación de materiales duraderos.

As Tesouras Fiskars Pro Heavy duty apresentam uma tecnologia que melhora a potência; PowerGear™ com uma potência até mais 30% e Amplify™ que corta materiais até 2 vezes mais espessos. Ideal para cortar uma variedade de materiais, incluindo isolamentos, condutas, cortiça, tubagens e muito mais. Robustas, a garantia de um fabrico de materiais duradouros.

Tijeras para tareas difíciles/Tesouras para tarefas difíceis PowerArc™ 21 cm

| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 26 cm | Prof.: 10 cm | Anchura: 22 cm | Peso: 0,20 kg | Unid: 6 | Código SAP 1027204 | EAN  |
|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



Retail pack



- Ideal para cortar materiales aislantes, como la lana de vidrio o el poliestireno.
- Mango ergonómico con protección para el dedo.
- Hoja de acero inoxidable.

- Ideal para cortar materiais isolantes, como a lã de vidro ou o poliestireno.
- Pega Ergonómica com proteção para o dedo.
- Lâmina de aço inoxidável.

Tijeras para tareas difíciles/ Tesouras para tarefas difíceis PowerArc™ 26 cm

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 29,5 cm | Prof.: 10 cm | Anchura: 26 cm | Peso: 0,26 kg | Unid: 6 | Código SAP 1027205 | EAN  |
|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



Retail pack



- Ideal para cortar materiales aislantes, cartón, correas o mangueras.
- Las hojas de acero inoxidable de alta resistencia pasan a través de los materiales gruesos manteniendo la tensión y no se oxidan.
- Mango más grande optimizado para el uso de guantes.

- Ideal para cortar materiais isolantes, cartão, correias ou mangueiras.
- As lâminas de aço inoxidável de alta resistência atravessam os materiais espessos mantendo a tensão e não oxidam.
- Pega maior otimizada para o uso de luvas.

Tijeras para materiales resistentes/Tesouras para materiais resistentes

| | | | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 26,4 cm | Prof.: 12 cm | Anchura: 26 cm | Peso: 0,21 kg | Unid: 6 | Código SAP 1027206 | EAN  |
|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



Retail pack



- Ideal para cortar materiales aislantes, cartón, correas o mangueras.
- Mango desplazado para utilizar la herramienta por encima o por debajo manteniendo la mano alejada de los materiales cortantes.
- Las hojas de acero inoxidable de alta resistencia pasan a través de los materiales gruesos manteniendo la tensión y no se oxidan.

- Ideal para cortar materiais isolantes, cartão, correias ou mangueiras.
- Pega deslocada para usar a ferramenta por cima ou por baixo mantendo a mão afastada dos materiais cortantes.
- As lâminas de aço inoxidável de alta resistência atravessam os materiais espessos mantendo a tensão e não oxidam.

Tijeras de Bricolaje Ultrapotente/Tesouras de Bricolage Ultra pote (Uso intensivo) 21 cm

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 22 cm | Prof.: 2 cm | Anchura: 8 cm | Peso: 0,11 kg | Unid: 5 | Código SAP 1020224 | EAN  |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Tecnología ServoCut™: sistema de reducción del esfuerzo que proporciona más potencia en el corte. Doble capacidad de corte. Ideal para cortar materiales gruesos como moqueta, linóleo, cartón grueso, cuerda...
- Hojas serradas para un mejor agarre de los materiales que cortar.
- Mango Fibercomp™: ligero y resistente.
- Anillo Softgrip®: confortable y antideslizante.
- Hojas alta calidad en acero inoxidable: para una eficacia de corte más duradera.

- Tecnología ServoCut™: sistema de redução do esforço que proporciona mais potência no corte. Dupla capacidade de corte. Ideal para cortar materiais espessos como carpetes, linóleo, cartão grosso, corda...
- Lâminas serrilhadas para uma melhor preensão dos materiais a cortar.
- Pega Fibercomp™: leve e resistente.
- Argola Softgrip®: confortável e antiderrapante.
- Lâminas de alta qualidade em aço inoxidável: para uma 28 eficácia de corte mais duradoura.

Tijeras de Bricolaje Ultrapotente/Tesouras de Bricolage Ultra potentes (Uso intensivo) 24 cm

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 25 cm | Prof.: 2 cm | Anchura: 9 cm | Peso: 0,17 kg | Unid: 5 | Código SAP 1020223 | EAN  |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Tecnología ServoCut™: sistema de reducción del esfuerzo que proporciona más potencia en el corte. Doble capacidad de corte. Ideal para cortar materiales gruesos como moqueta, linóleo, cartón grueso, cuerda...
- Hojas serradas para un mejor agarre de los materiales que cortar.
- Mango Fibercomp™: ligero y resistente.
- Anillo Softgrip™: confortable y antideslizante.
- Hojas alta calidad en acero inoxidable: para una eficacia de corte más duradera.
- Tecnología ServoCut™: sistema de redução do esforço que proporciona mais potência no corte. Dupla capacidade de corte. Ideal para cortar materiais espessos como carpetes, linóleo, cartão grosso, corda...
- Lâminas serrilhadas para uma melhor preensão dos materiais a cortar.
- Pega Fibercomp™: leve e resistente.
- Argola Softgrip™: confortável e antiderrapante.
- Lâminas de alta qualidade em aço inoxidável: para uma eficácia de corte mais duradoura.

Tijeras materiales resistentes/Tesouras materiais resistentes 25 cm

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 32 cm | Prof.: 2 cm | Anchura: 9 cm | Peso: 0,13 kg | Unid: 6 | Código SAP 1020478 | EAN  |
|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



MADE IN FINLAND

- Hoja dentada inferior.
- Hoja con rebaje para cortar cables.
- Hojas ajustables y adaptables al grosor de los materiales.
- Para diestros.

- Lâmina inferior dentada.
- Lâmina com entalhe para cortar cabos.
- Lâminas ajustáveis e adaptáveis à espessura dos materiais.
- Para destros.



Cuchillas de acero inoxidable ultra gruesas
Ideal para materiales gruesos. Hoja extendida para una palanca mayor y diez veces más potencia..

Lâminas de aço inoxidável ultra grossas
Ideal para materiais espessos. Espigão estendido para um efeito de alavanca mais significativo e dez vezes mais potente.



Hojas estriadas
para evitar el deslizamiento de los materiales entre las hojas.

Lâminas estriadas
para evitarlo deslizamento dos materiais entre as lâminas.



Mangos amplios para el uso con guantes./
Pegas largas para utilização com luvas.

Amplify™
CORTA MATERIALES/MATERIAIS
2x
MÁS GRUESOS
MAIS ESPESOS

Con tecnología Amplify™
Corta materiales 2 x más gruesos.
Com tecnologia Amplify™
Corta materiais 2 x mais espessos.

Soft Grip™

Mangos ergonómicos con SoftGrip™ para mayor comodidad y control.
Pegas ergonómicas con SoftGrip™ para maior conforto e controlo.

Hojas remachadas
Permiten mantener las hojas en tensión incluso si se utilizan con materiales gruesos.
Lâminas rebitadas
Permitem manter as lâminas em tensão mesmo se usadas com materiais espessos.

PowerArc™
30%
MENOS
ESFUERZO
ESFORÇO

Tecnología patentada PowerArc™

Facilita el corte, especialmente al final, cuando se requiere un mayor esfuerzo.

Tecnología patentada PowerArc™

Facilita o corte especialmente no final, quando é necessário un maior esforço.

Cuts + More™

Cuts+More™ Tijeras Multifunción/Tesoura Multifunções 23 cm


Altura: 30,3 cm Prof.: 2,5 cm Anchura: 12 cm Peso: 0,131 kg Unid: 3 Código SAP 1000809



TITANIUM

- Las tijeras Cuts+More™ ayudan hacer más sin hurgar en todos los cajones de la casa.
- Incluye hojas de alta calidad para mejorar el corte, mango ergonómico para más comodidad y una amplia gama de otras características que son muy prácticas para reparaciones rápidas.
- 8 herramientas en 1.
- Para diestros.

- As tesouras Cuts+More™ ajudam a fazer mais sem ter de andar à procura de outras ferramentas.
- Inclui lâminas da alta qualidade para melhorar o corte, pega ergonómica para mais conforto e uma ampla gama de outras características que são muito práticas para reparações rápidas.
- 8 ferramentas em 1.



Iconicas

Las icónicas tijeras Classic se han convertido en un símbolo de Fiskars y de nuestra herencia escandinava.

As icónicas tesouras Classic transformaram-se num símbolo da Fiskars e da nossa herança escandinava.



Características

1 Afilado de las hojas/ Afição das lâminas

El afilado ha sido estudiado para asegurar un corte de gran precisión y una durabilidad mejorada.

A afiação foi estudada para garantir um corte de elevada precisão e uma maior durabilidade.

2 Fácil limpieza/Limpeza fácil

Los anillos se inyectan directamente en las hojas garantizando así una unión higiénica.

As argolas são injetadas diretamente sobre as lâminas garantindo assim uma junção higiénica.

3 Ergonomía excepcional/Ergonomia excecional

Los anillos se han diseñado en función del movimiento natural de la mano para aportar un confort y un control excepcionales.

As argolas foram projetadas em função do movimento natural da mão para oferecer um confort e controlo excepcionais.

4 Materiales de alta calidad/Materiais de alta qualidade

Las tijeras Classic, fabricadas en materiales de alta calidad, combinan confort, rendimiento y durabilidad.

As tesouras Classic, fabricadas com materiais da alta qualidade, combinam conforto, rendimento e durabilidade.

5 Control de calidad/ Controlo de qualidade

Cada producto se controla y se somete a pruebas manuales antes de salir de fábrica con el fin de garantizar que solo las mejores tijeras lleguen al consumidor.

Cada produto é controlado e submetido a testes manuais antes de sair da fábrica de modo a garantir que apenas as melhores tesouras cheguem ao consumidor.



Tijeras/Tesouras Classic

Tijeras de uso general/Tesouras para uso geral 25 cm

| | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|------------|---------|--------------------|----------------|
| Altura: 30 mm | Prof.: 270 mm | Anchura: 85 mm | Peso: 94 g | Unid: 2 | Código SAP 1024882 | 3 359900398630 |
|---------------|---------------|----------------|------------|---------|--------------------|----------------|



• Las tijeras ideales para toda clase de tareas en casa, escuela y oficina. Tornillo pivotante para modificar la tensión de las hojas. Para diestros.

• As tesouras ideais para toda as tarefas em casa, escola e escritório. Parafuso rotativo para ajustar a tensão das lâminas. Para destros.

Tijeras para zurdos/Tesouras para canhotos 21 cm

| | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|------------|---------|--------------------|----------------|
| Altura: 30 mm | Prof.: 270 mm | Anchura: 85 mm | Peso: 94 g | Unid: 2 | Código SAP 1024886 | 3 359900399507 |
|---------------|---------------|----------------|------------|---------|--------------------|----------------|



• Mangos y hojas especialmente fabricados para los usuarios zurdos. Las tijeras ideales para toda clase de tareas en casa, escuela y oficina. Tornillo pivotante para modificar la tensión de las hojas. Para zurdos.

• Pegas e lâminas especialmente fabricadas para utilizadores canhotos. As tesouras ideais para toda as tarefas em casa, escola e escritório. Parafuso rotativo para ajustar a tensão das lâminas. Para canhotos.

Tijeras de uso general/Tesouras para uso geral 21 cm

| | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|------------|---------|--------------------|----------------|
| Altura: 18 mm | Prof.: 257 mm | Anchura: 93 mm | Peso: 58 g | Unid: 2 | Código SAP 1024880 | 3 359900398531 |
|---------------|---------------|----------------|------------|---------|--------------------|----------------|



• Las tijeras ideales para toda clase de tareas en casa, escuela y oficina. Tornillo pivotante para modificar la tensión de las hojas. Para diestros.

• As tesouras ideais para toda as tarefas em casa, escola e escritório. Parafuso rotativo para ajustar a tensão das lâminas. Para destros.

Tijeras de uso general/Tesouras para uso geral 17 cm

| | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|------------|---------|--------------------|----------------|
| Altura: 13 mm | Prof.: 200 mm | Anchura: 86 mm | Peso: 29 g | Unid: 2 | Código SAP 1024881 | 3 359900398593 |
|---------------|---------------|----------------|------------|---------|--------------------|----------------|



• Tijeras ligeras y compactas con hojas largas para cortar papel. Para diestros y zurdos.

• Tesouras leves e compactas com lâminas longas para cortar papel. Para destros e canhotos.

La mecánica de una
experiencia **mejorada**

A mecânica de uma
experiência **melhorada**

Cortavarillas/Corta-cavilhas PowerGear™

Corte una amplia gama de materiales resistentes, incluyendo candados, cadenas, barras de refuerzo, varillas de metal, varillas roscadas y más./

Corta uma ampla gama de materiais resistentes, incluindo cadeados, correntes, varões para betão, varões de metal, varões roscados e mais.



Hojas de acero forjado y templado


Permanecen afiladas incluso con un uso intensivo.

Lâminas de aço forjado e temperado

Permanecem afiadas mesmo com uma utilização intensiva.

Soft Grip™

Mangos ergonómicos con SoftGrip™ para mayor comodidad y control./
Pegas ergonómicas com SoftGrip™ para maior conforto e controlo.



Las tuercas ajustables optimizan la separación de las mordazas para garantizar el rendimiento en el corte./

As porcas ajustáveis otimizam a separação das maxilas para garantir o desempenho do corte.

PowerGear™

40%
MENOS

**ESFUERZO
ESFORÇO**

Tecnología patentada PowerGear™

Facilita el corte un 30 %, especialmente al inicio del mismo, que requiere un mayor esfuerzo.

Tecnologia patentada PowerGear™

especialmente no início do mesmo, que requer um maior esforço.

Cortavarillas / Corta-cavilhas

Los cortavarillas Fiskars Pro están equipados con la tecnología PowerGear™; refuerzo del efecto palanca de los engranajes que ofrecen un 30 % más de potencia complementaria en el corte de varillas duras, sobre todo durante la parte más difícil del corte. Ideales para cortar una amplia variedad de materiales resistentes, incluidas cerraduras de pala, cadenas, barras de almacén, varillas metálicas, roscas de varilla, etc. Los pernos excéntricos regulables permiten optimizar la mordaza para mantener el corte y el rendimiento a lo largo del tiempo.

Os corta-cavilhas Fiskars Pro apresentam a tecnologia patenteada PowerGear™; reforço do efeito de alavanca das engrenagens que lhe proporcionam mais de 30% de potência suplementar durante o corte de um varão endurecido, sobretudo na parte mais difícil do corte. São ideais para cortar uma gama de materiais resistentes, incluindo fechaduras, correntes, varões para betão, varões de metal, varões roscados e mais. As porcas excêntricas reguláveis permitem-lhe otimizar a maxila para manter o desempenho de corte ao longo do tempo.

Cortavarillas/Alicates corta-cavilhas PowerGear™ 91 cm

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Altura: 5,5 cm | Prof.: 92 cm | Anchura: 32 cm | Peso: 5,5 kg | Unid: 1 | Código SAP 1027216 | EAN 6 411501 701343 |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------|------------------------|



- Capacidad de corte: Corta materiales blandos de hasta 1,27 cm (<19 HRC) y materiales duros de hasta 0,95 cm (<40 HRC).
- Longitud: 91 cm.

- Capacidade de corte: corta materiais macios até 1,27 cm (<19 HRC) e materiais duros até 0,95 cm (<40 HRC).
- Comprimento: 91 cm.

Cortavarillas/Alicates corta-cavilhas PowerGear™ 76 cm

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Altura: 5 cm | Prof.: 75 cm | Anchura: 29 cm | Peso: 4,45 kg | Unid: 1 | Código SAP 1027215 | EAN 6 411501 701336 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|



- Capacidad de corte: Corta materiales blandos de hasta 1,11 cm (<19 HRC) y materiales duros de hasta 0,79 cm (<40 HRC).
- Longitud: 76 cm.

- Capacidade de corte: corta materiais macios até 1,11 cm (<19 HRC) e materiais duros até 0,79 cm (<40 HRC).
- Comprimento: 76 cm.

Cortavarillas/Alicates corta-cavilhas PowerGear™ 61 cm

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Altura: 4,5 cm | Prof.: 61,5 cm | Anchura: 21 cm | Peso: 3,06 kg | Unid: 2 | Código SAP 1027214 | EAN 6 411501 701329 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|



- Capacidad de corte: Corta materiales blandos de hasta 0,95 cm (<19 HRC) y materiales duros de hasta 0,63 cm (<40 HRC).
- Longitud: 61 cm.

- Capacidade de corte: corta materiais macios até 0,95 cm (<19 HRC) e materiais duros até 0,63 cm (<40 HRC).
- Comprimento: 61 cm.

Cortavarillas/Alicates corta-cavilhas PowerGear™ 36 cm

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Altura: 4 cm | Prof.: 35,5 cm | Anchura: 14,5 cm | Peso: 1,08 kg | Unid: 2 | Código SAP 1027213 | EAN 6 411501 701312 |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|



- Capacidad de corte: Corta materiales blandos de hasta 0,79 cm (<19 HRC) y materiales duros de hasta 0,48 cm (<40 HRC).
- Longitud: 36 cm.

- Capacidade de corte: corta materiais macios até 0,79 cm (<19 HRC) e materiais duros até 0,48 cm (<40 HRC).
- Comprimento: 36 cm.

IsoCore™

Reduce la fatiga muscular y los problemas articulares.

Tecnología patentada que reduce los impactos hasta un 70 %.

Reduz a fadiga muscular e os problemas articulares.

Tecnologia patenteada que reduz os impactos até 70%.

Diseñados para durar

Cabezal de acero forjado y templado. Acabado con revestimiento antióxido./

Projetado para durar

Cabeça em aço forjado e temperado. Acabamento com revestimento antiferrugem.

Un control máximo del golpeo

Mango ergonómico con un peso equilibrado con el cabeza.

Controlo máximo do impacto

Cabo ergonómico com peso equilibrado entre o cabo e a cabeça.

IsoCore™

70%

REDUCCIÓN
DE CHOQUE
REDUÇÃO
DE CHOQUE



Herramientas tipo martillo Ferramentas tipo martelo

El sistema patentado de control de impactos IsoCore™ transfiere 2 X menos golpes y vibraciones que los mangos de madera, lo que reduce el castigo que recibe su cuerpo.

O Sistema de Controlo de Impacto patenteado IsoCore™ transfere 2x menos choques e vibrações que os cabos de madeira, reduzindo os maus tratos que o seu corpo sofre.

5 veces más destructivas

Cabeza de demolición redondeada de acero templado para favorecer la desintegración y evitar la proyección de fragmentos.

5 x mais destrutivo

Cabeça de demolição arredondada em aço temperado para promover a desintegração e evitar a projeção de fragmentos.

Cabeza remachada inseparable del mango

Acero de alta resistencia que hace que nuestro producto sea inigualable y duradero.

Cabeça rebitada inseparável do cabo

que torna o nosso produto incomparável e duradouro.



Cabeza de acero forjado y templado con revestimiento./
Cabeça em aço forjado e temperado com revestimento antiferrugem.



Retorno de mango para un mayor control durante el golpeo./
Cabo alargado para maior controlo durante o impacto.



La adherencia agarre ha sido mejorada para prevenir./
Aderência do cabo melhorada para ajudar a prevenir as bolhas

Diámetro del acero templado extragrande para una mayor precisión durante el golpeo./
Diâmetro do aço temperado extragrande para maior precisão no impacto.

IsoCore™

Manguito de aislamiento que absorbe los impactos.

IsoCore™

Bainha de isolamento que absorve os choques.

IsoCore™

50%

REDUCCIÓN DE CHOQUE
REDUÇÃO DE CHOQUE

Herramientas tipo martillo Ferramentas tipo martelo

Maza rompedora/Marreta L - 4 kg

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| Altura: 7,6 cm | Prof.: 92,1 cm | Anchura: 15,9 cm | Peso: 4,76 kg | Unid: 2 | Código SAP 1020219 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|



- Un 50 % menos de vibraciones.
- Cabeza de demolición redondeada de acero templado para favorecer la desintegración y evitar la proyección de fragmentos.
- Superficie de golpeo extragrande para una mayor precisión.
- Protector contra falsos golpes

- 50 % menos vibrações.
- Cabeça de demolição arredondada em aço temperado para promover a desintegração e evitar a projeção de fragmentos.
- Superfície de impacto extragrande para uma maior precisão.
- Protetor contra os golpes em falso

Maza rompedora/Marreta XL - 5 kg

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| Altura: 8,3 cm | Prof.: 92,1 cm | Anchura: 17,8 cm | Peso: 5,67 kg | Unid: 2 | Código SAP 1020164 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|



- Un 50 % menos de vibraciones.
- Cabeza de demolición redondeada de acero templado para favorecer la desintegración y evitar la proyección de fragmentos.
- Superficie de golpeo extragrande para una mayor precisión.
- Protector contra falsos golpes

- 50 % menos vibrações.
- Cabeça de demolição arredondada em aço temperado para promover a desintegração e evitar a projeção de fragmentos.
- Superfície de impacto extragrande para uma maior precisão.
- Protetor contra os golpes em falso

Maza rompedora/Marreta M - 1,6 kg

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| Altura: 5,7 cm | Prof.: 28,6 cm | Anchura: 12,1 cm | Peso: 1,63 kg | Unid: 2 | Código SAP 1020217 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|



- Un 60 % menos de vibraciones.
- Cabeza de demolición redondeada de acero templado para favorecer la desintegración y evitar la proyección de fragmentos.
- Superficie de golpeo extragrande para una mayor precisión.
- Protector contra falsos golpes.

- 60 % menos vibrações.
- Cabeça de demolição arredondada em aço temperado para promover a desintegração e evitar a projeção de fragmentos.
- Superfície de impacto extragrande para uma maior precisão.
- Protetor contra os golpes em falso.

Maza rompedora/Marreta L - 2,1 kg

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| Altura: 5,7 cm | Prof.: 36,2 cm | Anchura: 14 cm | Peso: 2,18 kg | Unid: 2 | Código SAP 1020218 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|



- Un 60 % menos de vibraciones.
- Cabeza de demolición redondeada de acero templado para favorecer la desintegración y evitar la proyección de fragmentos.
- Superficie de golpeo extragrande para una mayor precisión.
- Protector contra falsos golpes.

- 60 % menos vibrações.
- Cabeça de demolição arredondada em aço temperado para promover a desintegração e evitar a projeção de fragmentos.
- Superfície de impacto extragrande para uma maior precisão.
- Protetor contra os golpes em falso.

Maza rompedora de corte/Marreta de corte XXL - 5,2Kg

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| Altura: 7,6 cm | Prof.: 92,1 cm | Anchura: 20,3 cm | Peso: 4,23 kg | Unid: 2 | Código SAP 1020220 |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|



- Un 50 % menos de vibraciones.
- Sistema exclusivo antichoque.
- Cabeza de acero forjado.
- Un lado cortante afilado para cortar con precisión.
- Protector contra falsos golpes.

- 50 % menos vibrações.
- Sistema exclusivo antichoque.
- Cabeça em aço forjado.
- Um lado cortante afiado para cortar com precisão.
- Protetor contra os golpes em falso.

El sistema **antivibración**
más eficiente del mercado

O sistema **antichoque**
com melhor desempenho
do mercado

Herramientas tipo martillo Ferramentas tipo martelo

Pico de excavación/Picareta de escavação

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Altura: 9 cm | Prof.: 91,36 cm | Anchura: 46,89 cm | Peso: 3,4 kg | Unid: 2 | Código SAP 1020166 | EAN 6 411501 560094 |
|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------------|------------------------|



- Un 50 % menos de vibraciones.
- Sistema exclusivo antichoque.
- Cabeza de acero forjado y revestimiento anticorrosión.
- Un lado es pico. El otro lado es pala.
- Protector contra falsos golpes.

- 50 % menos vibrações.
- Sistema exclusivo antichoque.
- Cabeça em aço forjado e revestimento anticorrosivo.
- Um lado é picareta. O outro lado é pá.
- Protetor contra os golpes em falso.

Pico/Picareta Isocore S, 0,68 kg

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Altura: 35,89 cm | Prof.: 6,2 cm | Anchura: 24,92 cm | Peso: 5,08 kg | Unid: 2 | Código SAP 1062937 | EAN 6 411501 201201 |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|



- La cabeza incorpora una punta de pico para atravesar superficies duras y otra en forma de azadón para terrenos duros.
- La cabeza remachada es inseparable, por lo que no se desliza ni se desprende.
- Mango moldeado SoftGrip™ para mayor comodidad y control.
- El texturizado del mango mejora el agarre y evita la formación de ampollas.

- Uma das extremidades da cabeça é uma picareta para perfurar superficies e a outra é uma enxada para escavar solo duro.
- Cabeça rebitada e inseparável que não desliza nem se parte.
- Cabo SoftGrip™ moldado para um maior conforto e controlo.
- O cabo texturado melhora a preensão e previne bolhas.

Mazo/Machado Isocore S, 1,2 kg

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Altura: 35,89 cm | Prof.: 5,08 cm | Anchura: 14,30 cm | Peso: 1,36 kg | Unid: 2 | Código SAP 1062936 | EAN 6 411501 201195 |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------|



- Perfecto para dividir pequeños troncos y leña.
- Transfiere menos impactos y vibraciones que los mazos de madera, lo que reduce el sufrimiento corporal.
- La cabeza remachada es inseparable, por lo que no se desliza ni se desprende, incluso al golpear con la máxima fuerza.

- Ideal para rachar pequenos troncos e materiais para acender lume.
- Transfere menos choque e vibração do que os machados com cabo de madeira, reduzindo o impacto no seu corpo.
- Cabeça rebitada e inseparável que não desliza nem se parte, mesmo quando é utilizada com a máxima força.

Martillos / Martelos

Martillo de encofrador/Martelo de carpinteiro M - 820 gr

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 3,8 cm | Prof.: 34,3 cm | Anchura: 13,3 cm | Peso: 0,82 kg | Unid: 4 | Código SAP 1020213 | EAN  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



Retail pack



reddot award 2016 winner



- Hasta un 70 % menos de vibraciones gracias a un sistema patentado Isocore que limita el impacto del choque en el brazo.
- Mango de acero de alta resistencia a los falsos golpes.
- Agarre para un mejor control.

- Até 70% menos vibrações graças a um sistema patenteado Isocore que limita o impacto do choque no braço.
- Cabo em aço de alta resistência aos falsos golpes.
- Aderência para um melhor controlo.

Martillo arrancaclavos/Martelo arranca-pregos M

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 2,8 cm | Prof.: 34 cm | Anchura: 13,6 cm | Peso: 0,88 kg | Unid: 4 | Código SAP 1027202 | EAN  |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



Retail pack



reddot award 2016 winner



- Ideal para colocar clavos en superficies visibles sin dañar las superficies de alrededor.
- Cabezal curvado para facilitar el arranque de los clavos.

- Ideal para colocar pregos em superficies visíveis sem danificar as superficies em redor.
- Cabeça encurvada para facilitar o arranque dos pregos.

Martillo de encofrador/Martelo de carpinteiro XL - 910 gr

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 3,8 cm | Prof.: 34,3 cm | Anchura: 14,6 cm | Peso: 0,91 kg | Unid: 4 | Código SAP 1020214 | EAN  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



Retail pack



reddot award 2016 winner



- Hasta un 70 % menos de vibraciones gracias a un sistema patentado Isocore que limita el impacto del choque en el brazo.
- Mango de acero de alta resistencia a los falsos golpes.
- Agarre para un mejor control.

- Até 70% menos vibrações graças a um sistema patenteado Isocore que limita o impacto do choque no braço.
- Cabo em aço de alta resistência aos falsos golpes.
- Aderência para um melhor controlo.

Martillo arrancaclavos/Martelo arranca-pregos L

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 3,2 cm | Prof.: 34 cm | Anchura: 13,4 cm | Peso: 0,78 kg | Unid: 4 | Código SAP 1027203 | EAN  |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



Retail pack



reddot award 2016 winner



- Ideal para colocar clavos en superficies visibles sin dañar las superficies de alrededor.
- Cabezal curvado para facilitar el arranque de los clavos.

- Ideal para colocar pregos em superficies visíveis sem danificar as superficies em redor.
- Cabeça encurvada para facilitar o arranque dos pregos.

Martillo de encofrador/Martelo de carpinteiro XL - 950 gr

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 3,8 cm | Prof.: 39,4 cm | Anchura: 14,6 cm | Peso: 0,86 kg | Unid: 4 | Código SAP 1020215 | EAN  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



Retail pack



reddot award 2016 winner



- Hasta un 70 % menos de vibraciones gracias a un sistema patentado Isocore que limita el impacto del choque en el brazo.
- Mango de acero de alta resistencia a los falsos golpes.
- Agarre para un mejor control.

- Até 70% menos vibrações graças a um sistema patenteado Isocore que limita o impacto do choque no braço.
- Cabo em aço de alta resistência aos falsos golpes.
- Aderência para um melhor controlo.

Martillo de encofrador/Martelo de carpinteiro XXL - 1020 gr

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 3,8 cm | Prof.: 40,6 cm | Anchura: 14,6 cm | Peso: 1,02 kg | Unid: 4 | Código SAP 1020216 | EAN  |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



Retail pack



reddot award 2016 winner



- Hasta un 70 % menos de vibraciones gracias a un sistema patentado Isocore que limita el impacto del choque en el brazo.
- Mango de acero de alta resistencia a los falsos golpes.
- Agarre para un mejor control.

- Até 70% menos vibrações graças a um sistema patenteado Isocore que limita o impacto do choque no braço.
- Cabo em aço de alta resistência aos falsos golpes.
- Aderência para um melhor controlo.

Martillos / Martelos

El sistema patentado de control de impactos IsoCore™ transfiere 2 X menos golpes y vibraciones que los mangos de madera, lo que reduce el castigo que recibe su cuerpo. / O Sistema de Controlo de Impacto patenteado IsoCore™ transfere 2x menos choques e vibrações que os cabos de madeira, reduzindo os maus tratos que o seu corpo sofre.



Durabilidad superior

Cabezal de acero forjado y templado con acabado antióxido.

Durabilidade superior
Cabeça em aço forjado e temperado com acabamento antiferrugem.



Un equilibrio óptimo

Diseño único para un equilibrio entre el cabezal y el mango.

Um equilíbrio ideal
Design único para um equilíbrio entre a cabeça e o cabo.

Mango con agarre

texturado que ayuda a reducir las ampollas.

Cabo com aderência
com texturas que ajudam a reduzir as bolhas.



Mango ergonómico

con agarre para un mayor control y comodidad.

Cabo ergonómico
com aderência para um maior controlo e conforto.



IsoCore™

Junta aislante que absorbe los impactos.

IsoCore™
Junta isolante que absorve os impactos.



Imán para clavos. /
Íman para pregos.

La tecnología IsoCore™ absorbe los impactos y los reduce hasta un 70 % en comparación con un mango de madera.
A tecnologia IsoCore™ absorve e reduz os impactos até 70 % em comparação com um cabo de madeira.

IsoCore™
70%
REDUCCIÓN DE CHOQUE
REDUÇÃO DE CHOQUE

Demoliciones sin esfuerzo Demolir sem esforço

Herramientas de demolición Ferramentas de demolição

Martillo de demolición/Martelo de demolição IsoCore™, L

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 3,5 cm | Prof.: 75 cm | Anchura: 15 cm | Peso: 2,60 kg | Unid: 2 | Código SAP 1027221 | EAN  |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Forma adaptada para la extracción de clavos
- Pestaña para enderezar
- Acero forjado y templado, tratamiento antioxidante
- Superficie de golpeo para clavar clavos, demoler y golpear
- Mango más largo

- Forma adaptada para retirar os pregos
- Espigão para aplainar
- Aço forjado e temperado, tratamento antiferrugem
- Superfície de impacto para afundar pregos, demolir e martelar
- Cabo mais comprido

Martillo de demolición/Martelo de demolição IsoCore™, M

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|
| Altura: 3 cm | Prof.: 46,2 cm | Anchura: 14,2 cm | Peso: 1,38 kg | Unid: 4 | Código SAP 1027220 | EAN  |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|---|



- Forma adaptada para la extracción de clavos
- Pestaña para enderezar
- Acero forjado y templado, tratamiento antioxidante
- Superficie de golpeo
- Para clavar clavos, demoler y golpear

- Forma adaptada para retirar os pregos
- Espigão para aplainar
- Aço forjado e temperado, tratamento antiferrugem
- Superfície de impacto
- Para afundar pregos, demolir e martelar

Maza XL/Marreta XL

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--|
| Altura: 6 cm | Prof.: 90 cm | Anchura: 15 cm | Peso: 4,44 kg | Unid: 2 | Código SAP 1001431 | EAN  |
|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------------------|--|



- Formación tardía de rebabas y menos riesgo de astillado gracias a los bordes redondos sobre la superficie de impacto
- Menos sacudidas al fallar el golpe gracias a su protección de caucho contra golpes errados
- Mayor resistencia y comodidad gracias al núcleo de fibra de vidrio y al mango elastomérico, antideslizante y antivibraciones

- Devido às extremidades arredondas da zona de impacto retarda a formação de rebabas e o risco de lascas a superfície
- Menor trepidação provocada pelos golpes falhados devido à borraça de proteção contra golpes falhados
- Maior resistência e conforto devido ao núcleo em fibra de vidro e pega em elastómero, antiderrapante e anti-vibração

Las nuevas herramientas de demolición Fiskars Pro están equipadas con la técnica patentada IsoCore™ que permite reducir los impactos y las vibraciones en un 70 %.

As novas ferramentas de demolição Fiskars Pro estão equipadas com a técnica patenteada IsoCore™ que permite reduzir os choques e as vibrações até 70%.

Forma adaptada para la extracción./
Forma adaptada para retirar os pregos.

Pestaña para./
Espigão para

Cabeza de acero forjado y templado con revestimiento./
Cabeça em aço forjado e temperado com revestimento antiferrugem

Soft Grip™
Mango ergonómico de aleación de fibra de vidrio y agarre para un mayor control./
Cabo ergonómico Liga em fibra de vidro e aderência para um melhor controlo.

IsoCore™
Manguito de aislamiento que absorbe los impactos./
IsoCore™
Cabo isolante que absorve os choques.

Retorno de mango para un mayor control durante el golpeo./
Cabo alargado para melhor controlo durante o impacto.

Óptimo equilibrio de peso./
Equilíbrio de peso ideal.





30%

REDUCCIÓN DE CHOQUE
REDUÇÃO DE CHOQUE



Desde 1649, Fiskars ha defendido sus principios atemporales de alta calidad, diseño intuitivo y durabilidad. Ofrecemos a todos los entusiastas los medios para seguir sus pasiones y crear la vida a la que aspiran. Creemos que hacer que nuestras actividades diarias sean agradables, inspiradoras y sostenibles crea felicidad y bienestar que se extiende más allá de nuestros hogares: a nuestras familias, amigos, comunidades y al planeta.

Desde 1649, a Fiskars representa seus princípios atemporais de alta qualidade, design intuitivo e durabilidade. Oferecemos a todos os entusiastas os meios para seguir suas paixões e criar a vida que aspiram. Acreditamos que tornar nossas atividades diárias agradáveis, inspiradoras e sustentáveis cria felicidade e bem-estar que se estendem além de nossas casas – para nossas famílias, amigos, comunidades e planeta.

COCINA | JARDÍN | MANUALIDADES | COSTURA | ESCOLAR & OFICINA | **BRICOLAJE**
 COZINHA | JARDIM | ARTESANATO | COSTURA | ESCOLA & ESCRITÓRIO | **BRICOLAJEM**